

『最新化学療法レジメンー血液腫瘍ー』 正誤表

『最新化学療法レジメンー血液腫瘍ー』（2007年4月10日 第1版第1刷）に誤りがありました。ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2007年11月2日 メジカルビュー社編集部)

ページ	誤	正
29頁 投与例 4日目・11日目	オンコビン2mg/m ²	オンコビン2mg/body
29頁 投与例 11日目	カイトリルバッグ+デカドロン 40mg/m ²	カイトリルバッグ+デカドロン 40mg

ページ	誤	正
31頁 投与スケジュール 寛解導入コース	ビンクリチン2mg/m ² /day	ビンデシン2mg/m ² /day
31頁 投与スケジュール 地固め②	エトポシド350mg/m ² /day	エトポシド300mg/m ² /day

ページ	誤	正
32頁 投与例 寛解導入コース 1日目・5日目	オンコビン2mg/m ²	フィルデシン2mg/m ²
32頁 地固め②	ラステッド350mg/m ²	ラステッド300mg/m ²

最新化学療法レジメンー血液腫瘍ー 正誤表

29頁 Hyper CVADのレジメンに誤りがありました。お詫びして訂正致します。

(メジカルビュー社 編集部)

投与例

Hyper CVAD(cycle 1.3.5.7)

4日目

カイトリルバッグ+デカドロン40mg	15分
アドリアシン50mg/m ² +生理食塩水500mL	24時間持続点滴
(誤) オンコビン2mg/m ² +生理食塩水100mL	15分
↓	
(正) オンコビン2mg/body+生理食塩水100mL	15分

11日目

(誤) カイトリルバッグ+デカドロン40mg/m ²	15分
↓	
(正) カイトリルバッグ+デカドロン40mg	15分
(誤) オンコビン2mg/m ² +生理食塩水100mL	15分
↓	
(正) オンコビン2mg/body+生理食塩水100mL	15分

※次頁もご参照下さい

最新化学療法レジメンー血液腫瘍ー 正誤表

31～32頁 ACVBPのレジメンに誤りがありました。お詫びして訂正致します。

(メジカルビュー社 編集部)

31頁

投与スケジュール

寛解導入コース：3週間ごとに4回施行

	Day	1	2	3	4	5
(誤) ビンクリスチン 2mg/m ² /day IV		↓				↓
↓						
(正) ビンデシン 2mg/m ² /day IV		↓				↓
	Day	1			4	
(誤) 地固めコース② エトポシド 350mg/m ² /day IV		↓				
↓						
(正) 地固めコース② エトポシド 300mg/m ² /day IV		↓				

32頁

投与例

寛解導入コース

1日目

カイトリル3mgバッグ100mL
エンドキサン1,200mg/m² + 生理食塩水500mL
アドリアシン75mg/m² + 生理食塩水250mL

(誤) オンコビン2mg/m² + 生理食塩水100mL

↓

(正) **フィルデシン2mg/m²** + 生理食塩水100mL
ブレオ10mg/m² + 生理食塩水100mL
ウロミテキサン240mg/m² + 生理食塩水50mL
(エンドキサン投与開始後、4時間後、8時間後)

5日目

カイトリル3mgバッグ100mL

(誤) オンコビン2mg/m² + 生理食塩水100mL

↓

(正) **フィルデシン2mg/m²** + 生理食塩水100mL
ブレオ10mg/m² + 生理食塩水100mL

地固めコース②

1日目

(誤) ラステッド350mg/m² + 生理食塩水1,000mL

↓

(正) **ラステッド300mg/m²** + 生理食塩水1,000mL
イホマイド1,500mg/m² + 生理食塩水500mL
ウロミテキサン240mg/m² + 生理食塩水50mL
(エンドキサン投与開始後、4時間後、8時間後)